

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

22.04.2019
09.00-10.00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 445

Муниципального образовательного учреждения Фоминская средняя общеобразовательная школа
Тутаевского муниципального района, ИНН 7611008373, ОГРН 1027601275437, находящегося по
адресу: 152309, Ярославская обл., Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральна, д. 39.

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А. М. № 445 от 01.04.2019 г**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципальное образовательное учреждение Фоминская средняя общеобразовательная школа
Тутаевского муниципального района, ИНН 7611008373, ОГРН 1027601275437.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

директор МОУ Фоминская СОШ 01.04.2019 г. Мохова Л. Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Утвержденный план проверок 2019 года (Плановая проверка (294-ФЗ) в соответствии с
частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)**

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора за
условиями воспитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна, помощник санитарного
врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в
Тутаевском МР» Морозова Елена Николаевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области»; (свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.510110 от
26.09.2016 г. в качестве испытательного лабораторного центра; № RA.RU.710059 от
03.06.2015 г. в качестве экспертной организации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и):

директор МОУ Фоминская СОШ, Мохова Л. Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

11.04.2019 г. в период с 8.30 до 11.00 состоялась плановая выездная проверка на основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 445 от 01.04.2019 г. в отношении деятельности муниципального общеобразовательного учреждения Фоминская средняя общеобразовательная школа Тутаевского муниципального района, находящаяся по адресу: 152309, Ярославская обл., Тутаевский район, пос. Фоминское, ул. Центральна, д. 39.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** **СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

Трехэтажное блочное здание. Предельная наполняемость школы 696 человека в одну смену, фактическая наполняемость 448 детей.

На основании приказа Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области Департамента образования № 17/06-01 от 27.03.201 г. должность директора занимает Мохова Лариса Николаевна.

МОУ Фоминская СОШ обеспечена централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками. Также здание оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, обследование технического состояния вентиляции от 23.06.2015 г. имеется.

Все хозяйствующие договоры имеются, дератизация и дезинсекция проводится регулярно.

Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

В МОУ Фоминская СОШ имеются 20 классов комплектов, из них: 8 комплектов начальной школы, 10 комплектов, среднее звено и 2 комплекта старшие классы.

Первый этаж состоит из помещений: гардероб, столовая, начальная школа 3 кабинета, кабинет домоводства для девочек, 2 отдельных санитарных узла (для девочек и мальчиков), мастерская для мальчиков, спортивный зал с раздевальными для мальчиков и девочек (раздельные санитарные узлы и душевые), библиотека с информационным центром.

Гардероб оснащен вешалками, крючками для одежды.

Столовая - питание детей на основании контракта от 08.04.2019 г. осуществляет ИП Архиповский М. В. На момент осмотра холодильное и технологическое оборудование исправно. Температурный режим соблюдается. Стены, потолок и пол соответствуют санитарным правилам.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 424 от 15.04.2019 г. подтверждающийся экспертным заключением № 2131 от 15.04.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» питьевая вода на пищеблоке не соответствует установленным санитарным требованиям по микробиологическим показателям, имеется превышение по общим колиформным бактериям (ОКБ), что при гигиеническом нормативе не допускается, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

При повторном отборе питьевой воды и согласно протоколу лабораторных исследований № 428 от 16.04.2019 г. по микробиологическим показателям питьевая вода на пищеблоке соответствует установленным санитарным требованиям.

Во всех кабинетах начальной школы установлена умывальная раковина, мыло, полотенце в наличие имеется везде. Также, для поддержания нормального значения относительной влажности воздуха во всех учебных помещениях установлены увлажнители воздуха, которые включаются и выключаются по необходимости.

Кабинет домоводства для девочек используется для обучения навыкам приготовления пищи, в оборудованной кухне отсутствует двухгнездовая моечная раковина, что является нарушением п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерские для мальчиков оборудованы слесарные и столярные станками, мастерская обслуживающего труда имеет умывальную раковину с подводкой водопровода, не предусмотрена в кабинете отдельная механическая вытяжная вентиляция, однако согласно п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 должна быть оборудована.

Спортивный зал находится на первом этаже школы, согласно техническому плану его

площадь составляет 353 м², имеется одна раздевальная для мальчиков и девочек с разными санитарными узлами и душевыми.

Медицинский кабинет имеет лицензию на оказание услуг первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, располагается на втором этаже.

На втором этаже располагаются кабинеты: 5 кабинетов начальной школы, кабинет музыки, актовый зал, кабинет физики, кабинет логопеда, кабинеты русского языка и математики.

На третьем этаже располагаются кабинеты: русского языка, география, иностранного языка, кабинет информатики, кабинет химии и биологии.

В кабинете химии, физики, биологии имеется лаборантская, кабинет оборудован специальными демонстрационными столом и вытяжным шкафом.

Для обучения детей предмету информатики, в кабинете площадью 78 м² имеются 10 компьютеров для учеников и 1 компьютер для преподавателя. Согласно протоколу измерений ЭМП № 591/ф от 17.04.2019 г. напряженность электрического поля и плотность магнитного потока соответствует установленным санитарным требованиям.

Во всех кабинетах школы для обучающихся установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, с произведенной цветовой маркировкой согласно росту обучаемого.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Классные доски не обладают собственным свечением, и не оборудованным дополнительным освещением, предназначенным для освещения классных досок, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинетах № 119, 205, 207, 209, 213, 308, 309, 312 оборудована интерактивная доска.

На каждом этаже школы имеются по две санитарные комнаты для мальчиков и девочек, в которых установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы обеспечены сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В ходе проверочных мероприятий были отобраны смывы в санитарном узле. Согласно протоколу лабораторных исследований № 425 от 15.04.2019 г. результаты соответствуют установленным требованиям.

На каждом этаже предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды. Дезинфицирующее средство «Пюржавель», инструкция по применению присутствует в каждой инвентарной.

Питьевой режим для учеников организован в столовой, в виде бутилированной воды. Документы на воду подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность представлены.

Естественное освещение достаточное, ориентация окон на разные стороны света. Искусственное освещение - типы ламп светодиодные, во всех учебных кабинетах.

Согласно протоколу измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений № 63/ф от 12.04.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» освещенность во всех помещениях соответствует установленным требованиям санитарного законодательства.

МОУ Фоминская СОШ имеет штат сотрудников в количестве 73 человека. У всех сотрудников имеется медицинская книжка установленного образца с медицинским осмотром и гигиенической аттестацией, а также имеют привитость в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, кроме сотрудника Конова Е. В. педагог-организатор просрочены данные о прохождении гигиенического минимума и аттестации знаний, что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отсутствует информация о привитости в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против «Гепатита В» у сотрудников: Большусова Ю. С., Москалев С. В., Суворов В. П., что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На базе образовательного учреждения в каникулы периодически открывается лагерь дневного пребывания детей.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.02.2019 г. имеется.

В наборе помещений, предназначенных для работы лагеря, предусмотрен: гардероб, оборудованный вешалками для хранения верхней одежды детей, 3 кабинета начальной школы, спортзал, столовая.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол измерений освещенности производственных, общественных и жилых помещений № 63/ф от 09.04.2019 г., экспертное заключение № 2131 от 15.04.2019 г., протокол лабораторных исследований № 424, № 425 от 15.04.2019 г., № 428 от 16.04.2019 г., протокол измерений ЭМП № 591/ф от 17.04.2019 г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Ульянова В. В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор школы: А.Н. Мохов
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“22” апреля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)